

S2 案例 A: 相对段落 offset 0 (自制探针)

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 1

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 2

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 3

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 4

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 5

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 6

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 7

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 8

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 9

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 10

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 11

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 12

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 13

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 14

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 15

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 16

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 17

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 18

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 19

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 20

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 21

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 22

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 23

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 24

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 25

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 26

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 27

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 28

填充行 filler line，用于把锚点段落推到页面底部附近。 29

填充行 filler line，用于把锚点段落推到页面底部附近。 30

填充行 filler line，用于把锚点段落推到页面底部附近。 31

填充行 filler line，用于把锚点段落推到页面底部附近。 32

填充行 filler line，用于把锚点段落推到页面底部附近。 33

填充行 filler line，用于把锚点段落推到页面底部附近。 34

填充行 filler line，用于把锚点段落推到页面底部附近。 35

填充行 filler line，用于把锚点段落推到页面底部附近。 36

锚点段落 A：文本框锚在这一段，这段本身是两行的长度，继续写一些文字使它换行。继续写一些文字使它换行。

锚点之后的段落 A。

文本框 A: 相对段落 offset 0

文本框第二行 second line

S2 案例 B: 相对段落 offset 20pt (自制探针)

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 1

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 2

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 3

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 4

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 5

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 6

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 7

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 8

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 9

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 10

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 11

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 12

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 13

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 14

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 15

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 16

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 17

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 18

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 19

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 20

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 21

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 22

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 23

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 24

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 25

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 26

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 27

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 28

填充行 filler line，用于把锚点段落推到页面底部附近。 29

填充行 filler line，用于把锚点段落推到页面底部附近。 30

填充行 filler line，用于把锚点段落推到页面底部附近。 31

填充行 filler line，用于把锚点段落推到页面底部附近。 32

填充行 filler line，用于把锚点段落推到页面底部附近。 33

填充行 filler line，用于把锚点段落推到页面底部附近。 34

填充行 filler line，用于把锚点段落推到页面底部附近。 35

填充行 filler line，用于把锚点段落推到页面底部附近。 36

锚点段落 B：文本框锚在这一段，这段本身是两行的长度，继续写一些文字使它换行。继续写一些文字使它换行。

锚点之后的段落 B。

文本框 B: 相对段落 offset 20pt

文本框第二行 second line

S2 案例 C: 相对行 offset 0 (自制探针)

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 1

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 2

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 3

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 4

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 5

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 6

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 7

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 8

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 9

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 10

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 11

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 12

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 13

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 14

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 15

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 16

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 17

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 18

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 19

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 20

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 21

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 22

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 23

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 24

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 25

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 26

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 27

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 28

填充行 filler line，用于把锚点段落推到页面底部附近。 29

填充行 filler line，用于把锚点段落推到页面底部附近。 30

填充行 filler line，用于把锚点段落推到页面底部附近。 31

填充行 filler line，用于把锚点段落推到页面底部附近。 32

填充行 filler line，用于把锚点段落推到页面底部附近。 33

填充行 filler line，用于把锚点段落推到页面底部附近。 34

填充行 filler line，用于把锚点段落推到页面底部附近。 35

填充行 filler line，用于把锚点段落推到页面底部附近。 36

锚点段落 C：文本框锚在这一段，这段本身是两行的长度，继续写一些文字使它换行。继续写一些文字使它换行。

锚点之后的段落 C。

文本框 C: 相对行 offset 0

文本框第二行 second line

S2 案例 D: 相对下边距 offset 0 (自制探针)

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 1

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 2

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 3

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 4

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 5

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 6

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 7

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 8

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 9

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 10

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 11

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 12

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 13

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 14

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 15

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 16

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 17

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 18

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 19

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 20

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 21

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 22

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 23

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 24

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 25

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 26

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 27

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 28

填充行 filler line，用于把锚点段落推到页面底部附近。 29

填充行 filler line，用于把锚点段落推到页面底部附近。 30

填充行 filler line，用于把锚点段落推到页面底部附近。 31

填充行 filler line，用于把锚点段落推到页面底部附近。 32

填充行 filler line，用于把锚点段落推到页面底部附近。 33

填充行 filler line，用于把锚点段落推到页面底部附近。 34

填充行 filler line，用于把锚点段落推到页面底部附近。 35

填充行 filler line，用于把锚点段落推到页面底部附近。 36

锚点段落 D：文本框锚在这一段，这段本身是两行的长度，继续写一些文字使它换行。继续写一些文字使它换行。

锚点之后的段落 D。

文本框 D: 相对下边距 offset 0

文本框第二行 second line

S2 案例 E: 相对页面 700pt (自制探针)

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 1

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 2

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 3

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 4

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 5

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 6

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 7

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 8

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 9

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 10

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 11

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 12

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 13

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 14

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 15

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 16

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 17

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 18

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 19

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 20

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 21

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 22

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 23

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 24

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 25

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 26

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 27

填充行 filler line, 用于把锚点段落推到页面底部附近。 28

填充行 filler line，用于把锚点段落推到页面底部附近。 29

填充行 filler line，用于把锚点段落推到页面底部附近。 30

填充行 filler line，用于把锚点段落推到页面底部附近。 31

填充行 filler line，用于把锚点段落推到页面底部附近。 32

填充行 filler line，用于把锚点段落推到页面底部附近。 33

填充行 filler line，用于把锚点段落推到页面底部附近。 34

填充行 filler line，用于把锚点段落推到页面底部附近。 35

填充行 filler line，用于把锚点段落推到页面底部附近。 36

锚点段落 E：文本框锚在这一段，这段本身是两行的长度，继续写一些文字使它换行。继续写一些文字使它换行。

锚点之后的段落 E。

文本框 E: 相对页面 700pt

文本框第二行 second line